



Voertuigbeschrijving voor: TGL 12.220 4x2 BL CH



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGL 12.220 4x2 BL CH
MAN-code	8LXEA1LF
Emissieklasse	EURO6
Motorfamilie	D08R4
Motorvermogen	162 kW
Bruto capaciteit van de batterij	0 kWh
Batterijen nummer	0
Type voertuig	LK
Cabine	CC
Afstand tussen hoofdwielen	5200 mm
Overhang	2875 mm
Stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	11.990 kg	11.990 kg
Vooras	4.700 kg	4.700 kg
Achteras	8.700 kg	8.700 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	0 kg	0 kg

5dc0c36-049e-4fb3-8bac-427026ef67b



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

Basiskarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Chassis	0P2U9
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, licht/gemiddeld	0P2UB
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 12 t	0P8LC
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)	0P2UQ
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 360 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBB

Toelating

<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N2	0P3JP
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0P3PC
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 75 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTD
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
<input type="checkbox"/>	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW

Documenten

<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0

Toepassingsgebied/transporttaken

<input type="checkbox"/>	Distributieverkeer stukgoed	0P6WA
<input type="checkbox"/>	060 Bakwagens, universeel	0P2QS
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0

Lines, Editions en pakketten

<input type="checkbox"/>	Veiligheidspakket Licht en zicht	0PFXY
<input type="checkbox"/>	Veiligheidspakket	0P8NG
<input type="checkbox"/>	Spuitwerk Special Request	0PJTD
<input type="checkbox"/>	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1

Horizontale en verticale belastingen

<input type="checkbox"/>	11990 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5OL
<input type="checkbox"/>	11990 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5SE
<input type="checkbox"/>	11990 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8F0
<input type="checkbox"/>	4700 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KG
<input type="checkbox"/>	4700 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LA



<input type="checkbox"/>	4700 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8DJ
<input type="checkbox"/>	8700 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5GQ
<input type="checkbox"/>	8700 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5H2
<input type="checkbox"/>	8700 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8A1
<input type="checkbox"/>	0 kN D-waarde	0P8XD

Instructieteksten

<input type="checkbox"/>	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV
--------------------------	---------------------------------------	-------

Chassis

Chassis (wielbasis, overhang enz.)

<input type="checkbox"/>	5200 mm hoofdwielbasis	0P3A6
<input type="checkbox"/>	2875 mm overhang chassis achter	0P3EB
<input type="checkbox"/>	6 mm langsliggerdikte hoofdframe	0P0Y3
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde	0P0XT

Uitlaatsysteem, luchtinlaat

<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, zijkant, rechts, naar achteren verplaatst	0P1BI
<input type="checkbox"/>	Eindpijp, richting het midden van het chassis	0P1BT
<input type="checkbox"/>	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY
<input type="checkbox"/>	Afdekking uitlaatdemper (styling)	0PHCV

Accubakken, accu's, dynamo

<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
<input type="checkbox"/>	Zekeringsautomaat	0P1V2

Tanks en brandstofleiding

<input type="checkbox"/>	180 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4E0
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, rechts, staal	0P4GN
<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, laag	0P4HF
<input type="checkbox"/>	Tanks, rechts, lager geplaatst	0P4HA
<input type="checkbox"/>	65 l tankinhoud AdBlue-reservoir, rechts	0P4D0
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, rechts, kunststof	0P4HU
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter aan chassis	0PKN2

Chassisaanbouwdelen

<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, voor	0P1FN
<input type="checkbox"/>	Zonder werkplatform	0P0VH
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, zijkant, niet inklapbaar	0PHCU
<input type="checkbox"/>	Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 140 x 80 mm	0P1SA
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, achter, rond	0P1FD
<input type="checkbox"/>	Vulwig, met houder	0P1FO



- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Opbouwbevestigingshoeken | 0P0X5 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder bevestigingsmogelijkheid kentekenplaat aan achterzijde voertuig, af fabriek | 0PHDQ |

Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Luchtcompressor, 1 cilinder, 238 cc, met bezuinigingssysteem | 0P4Y2 |
| <input type="checkbox"/> | Luchtdroger, verwarmd | 0P0B2 |
| <input type="checkbox"/> | Persluchtbereiding, pneumatisch geregeld | 0P0AB |
| <input type="checkbox"/> | Persluchtreservoir, staal | 0P0XH |
| <input type="checkbox"/> | Elektronisch remsysteem (EBS) | 0P0BL |
| <input type="checkbox"/> | Antiblokkeersysteem (ABS) | 0P0BE |
| <input type="checkbox"/> | Noodstopassistent | 0P0CM |
| <input type="checkbox"/> | Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat | 0PHPM |
| <input type="checkbox"/> | Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar | 0P0BW |
| <input type="checkbox"/> | Schijfremmen op vooras | 0P1I9 |
| <input type="checkbox"/> | Schijfremmen op achteras | 0P1I4 |
| <input type="checkbox"/> | Bediening parkeerrem, in instrumentenbord, elektronische parkeerrem | 0P3KG |
| <input type="checkbox"/> | Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas) | 0PGBL |
| <input type="checkbox"/> | Wegrolobkoming MAN EasyStart | 0P1TF |
| <input type="checkbox"/> | Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage | 0P0BG |
| <input type="checkbox"/> | Harmonisering remvoeringslijtage in trekker | 0P0BI |

Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Achterlichten, led (bijv. voor hydraulische laadklep/aflevering) | 0P6XZ |
| <input type="checkbox"/> | Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch | 0P0CG |
| <input type="checkbox"/> | Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling | 0P3CE |
| <input type="checkbox"/> | Lichtfunctiecontrole | 0P2AD |
| <input type="checkbox"/> | Zijmarkeringslichten, led | 0P2BJ |

Aandrijflijn/onderstel

Motor, radiator

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Motor MAN D0834 LFLAQ, 162 kW (220 pk), 850 Nm, Euro 6e | 0PIAE |
| <input type="checkbox"/> | Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21 | 0PHIF |
| <input type="checkbox"/> | Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep) | 0P4XP |
| <input type="checkbox"/> | Ventilatie, carter, gesloten | 0P8PM |
| <input type="checkbox"/> | Geluidsschermen motor | 0P2E7 |
| <input type="checkbox"/> | Viscoventilator motorradiator, hoog koelvermogen | 0P0H0 |
| <input type="checkbox"/> | Radiator, normale lengte | 0P4XX |
| <input type="checkbox"/> | Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor | 0P0B6 |
| <input type="checkbox"/> | Antivries, tot -32 °C | 0P0AK |
| <input type="checkbox"/> | Vlamstartstelsel | 0P0GD |
| <input type="checkbox"/> | Stationair regenereren voor katalysator, altijd uitvoerbaar, voor gebruik met weinig belasting | 0PGCM |

Transmissie, koppeling

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | MAN TipMatic 06.08 OD | 0P5VN |
| <input type="checkbox"/> | Transmissie voor normaal aandeel remmen op de motor tijdens het rijden | 0PGDA |
| <input type="checkbox"/> | Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze) | 0P3KI |
| <input type="checkbox"/> | Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving | 0P0ER |



<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Efficiency, tot 70.000 kg	0P0FA
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 395 mm, droog, versterkt (LongLife)	0P0DV
<input type="checkbox"/>	Hoofdcardan, 14.000 Nm functioneel grenskoppel	0PKZG
<input type="checkbox"/>	Cardanassen met standaard vet, niet smeerbaar	0PKZL

Velgen, banden

<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
<input type="checkbox"/>	Banden vooras Michelin 265/70R17,5 MULTI Z stuuras/regioverkeer TL	0PEOZ
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 6-gaats 6,75x17,5	0P0NK
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
<input type="checkbox"/>	Banden achteras Michelin 265/70R17,5 MULTI D aandrijf-as/regioverkeer TL	0PDJT
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0OO
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 6-gaats 6,75x17,5	0P0MX

Assen

<input type="checkbox"/>	4x2	0P3B1
<input type="checkbox"/>	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
<input type="checkbox"/>	Stuurvloestofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
<input type="checkbox"/>	Vooras, 4.800 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5EN
<input type="checkbox"/>	Spatbord vooras	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
<input type="checkbox"/>	Achteras, 8.700 kg, hypoïdeas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4ZT
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op achteras	0P1HN
<input type="checkbox"/>	Spatbord achteras, volledige kunststof schaal, provisorisch bevestigd	0P7AK
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
<input type="checkbox"/>	Asoverbrenging, i=4,11	0P0D4
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
<input type="checkbox"/>	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL
<input type="checkbox"/>	Digitale asbelastingsindicatie (ALM) voor luchtgeveerde assen, cabine	0P2IZ
<input type="checkbox"/>	44.000 kg trekvermogen achteras nominaal	0PHNK

Asgeleiding en vering

<input type="checkbox"/>	Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YC
<input type="checkbox"/>	Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)	0P3K9
<input type="checkbox"/>	Bladvering op vooras, parabool, 1 blad, staal	0P1JC
<input type="checkbox"/>	Luchtvering op achteras	0P1J5
<input type="checkbox"/>	4700 kg draagvermogen vering vooras	0P5CT
<input type="checkbox"/>	8700 kg draagvermogen vering achteras	0P5B5
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, vooras	0P1LD
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, achteras	0P1LA
<input type="checkbox"/>	Asaansturing niet als driehoeksstang	0P6ZY
<input type="checkbox"/>	Zonder luchtveringsbesturing aanhangwagen	0PHN2



Cabine

Cabine en exterieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	Cabine CC: de compacte (smal, kort, normaal hoog)	0P2DK
<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Basic	0P1V8
<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Dakspoiler	0P1X7
<input type="checkbox"/>	Instelling dakspoiler bij levering, transportpositie	0P1XA
<input type="checkbox"/>	Zonder kanteldak/schuifdak	0P1VY
<input type="checkbox"/>	Bumper, kunststof	0P1SD
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Zonnekap, voor voorruit	0P1WK
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)	0P1UM
<input type="checkbox"/>	Instap, star	0P1UZ
<input type="checkbox"/>	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening	0P1WR
<input type="checkbox"/>	4 voertuigseutels	0P3JU
<input type="checkbox"/>	Zonder portierverlenging	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig	0P2DQ
<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, zonder raam	0P1VD

Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)

<input type="checkbox"/>	Zonder licht- en koplamp-pakket	0PKWU
<input type="checkbox"/>	Koplampen, led	0P1ZO
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht, led	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Mistlamp, led	0P2AI
<input type="checkbox"/>	Afslaglicht, led	0P1YG
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, gloeilamp	0P1Z6
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
<input type="checkbox"/>	Grootlichtassistent	0P1ZH
<input type="checkbox"/>	Rijlichtschakeling, automatisch, met lichtsensor	0P1ZE
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, led	0P2BS
<input type="checkbox"/>	Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar	0P1ZW
<input type="checkbox"/>	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor verlichting laadruimte	0P2A5
<input type="checkbox"/>	Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig	0PJRO

Spiegels en vervanging van spiegels

<input type="checkbox"/>	Zonder spiegelpakket	0PKWV
<input type="checkbox"/>	Digitaal spiegelvervangingsysteem MAN OptiView	0P5DQ
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, achteruitkijkspiegel buiten, verwarmd	0P5DK
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, stoeprandspiegel links, verwarmd	0P5DL
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, stoeprandspiegel rechts, verwarmd	0P5DM
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, frontspiegel	0P5DN
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
<input type="checkbox"/>	Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT



- Voorbereiding voor camera, gekoppeld aan achteruitversnelling 0P2D1

Stoelen

- Stoelbekleding, textiel, comfort 0P2PO
- Zonder bestuurdersstoel-pakket 0PKXV
- Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing 0P2P5
- Stoelklimaatregeling bestuurdersstoel 0P2PY
- Armleuningen bestuurdersstoel 0P2OE
- Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel 0P4XQ
- Zonder bijrijdersstoel-pakket 0PKXU
- Bijrijdersstoel, niet geveerd, in langsrichting verstelbaar en leuning verstelbaar 0P2OQ
- Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch 0P8L1

Bestuurderswerkplek

- Multifunctioneel stuurwiel, leder, hoogte en kanteling verstelbaar 0P2GC
- Stuurwiel, met parkeerstand 0P2GE
- Stuurslot 0P3JZ
- Instrumentengroep Professional 12,3 inch 0P3L2
- Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN 0P5DW
- Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt 0P2KG
- Weergave van rijtijden, instrumentengroep 0P2MA
- 2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V 0P2HX
- Bedieningspaneel MAN EasyControl Distribution, 4 functies, bij geopend portier van buitenaf te bedienen 0P3KC
- 4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor 0P2FJ
- Zonder opbergbakje naast stoel 0PJRS

Klimaatregeling cabine

- Airconditioning, Climatronic 0P2NT

Slaapgedeelte

- Zonder slaapcompartiment 0PKFY

Interieur van de cabine

- Kleurambiance Moon Grey voor interieur cabine 0P2I6
- Interieurstyling analoog kleurambiance 0PGBT
- Zonder bestuurderswerkplek-pakket, comfort 0PKXT
- Zonnekap voorruit, binnen, klapbaar 0P2FE
- Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurders- en bijrijderszijde 0P2FG
- Binnenverlichting, leeslamp (aan beide zijden) 0PKMZ
- Binnenverlichting centraal 0PHA6
- 2 leeslampen, 1 aan bestuurderszijde en 1 aan bijrijderszijde 0P2IR
- Instapverlichting 0P2IO
- Instaphandgrepen, standaard 0PHPK
- Binnenbekleding deur, afwasbaar 0P2IA
- Zonder opberg- en opslagruimte-pakket 0PKXS
- 2 opbergvakken, achterwand cabine, bestuurderszijde en midden en net aan achterwand cabine 0PGB7
- Opbergbox, middengedeelte, aan de achterkant 0P2H9
- Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine 0P2G2



Accessoires en gereedschap

<input type="checkbox"/>	Zonder pakket accessoires en gereedschap	0PKXA
<input type="checkbox"/>	Boordgereedschap	0P2TX
<input type="checkbox"/>	EHBO-set	0P3F3
<input type="checkbox"/>	Gevarendriehoek	0P3FI
<input type="checkbox"/>	Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie	0P2YF
<input type="checkbox"/>	Zonder krik	0P3F6
<input type="checkbox"/>	Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra	0P2JC

Intelligent Truck

Hulpsystemen

<input type="checkbox"/>	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	0P1TN
<input type="checkbox"/>	Antislipregeling (ASR)	0P1T2
<input type="checkbox"/>	Cruise control ACC, met afstandsregeling	0P1TP
<input type="checkbox"/>	Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling)	0P0C3
<input type="checkbox"/>	Noodremassistent EBA	0P1U3
<input type="checkbox"/>	Lane Departure Warner LDW	0P1TT
<input type="checkbox"/>	Vermoeidheidswaarschuwing MAN AttentionGuard	0PBZE
<input type="checkbox"/>	Zonder vermoeidheidsdetectiesysteem	0PHN5
<input type="checkbox"/>	Zonder frontdetectie	0PHNA
<input type="checkbox"/>	Zonder verkeersbordherkenning	0PHNE
<input type="checkbox"/>	Zonder Reversing Motion System	0PHNV
<input type="checkbox"/>	Zonder afstandswaarschuwingssysteem	0PKA0
<input type="checkbox"/>	Zonder MAN SafeStop Assist	0PLB5

Infotainment (radio enz.)

<input type="checkbox"/>	MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3"	0P2LZ
<input type="checkbox"/>	MAN Soundsysteem	0P2MG
<input type="checkbox"/>	Navigatiekaart Europa en Rusland	0P2MX
<input type="checkbox"/>	Online Traffic voor navigatiefunctie	0P2N4
<input type="checkbox"/>	MAN TeleMatics	0P2MO
<input type="checkbox"/>	Smartphone-integratie	0P2NE
<input type="checkbox"/>	Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig	0P2MC
<input type="checkbox"/>	Frans extra voor display	0P2JT

Opbouwvarianten/koppelingen

Koppelingen voor opleggers (bijv. opleggerkoppeling, remaansluiting enz.)

<input type="checkbox"/>	Zonder remaansluiting oplegger achter cabine	0P1O3
<input type="checkbox"/>	Zonder opleggerkoppeling	0P1RJ
<input type="checkbox"/>	Zonder sensorsysteem opleggerkoppeling	0PHN7

Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)

<input type="checkbox"/>	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager	0P1NQ
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager	0P1SP
<input type="checkbox"/>	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden	0P1O0



- Zonder aanhangwagencontactdoos op chassisuiteinde 0P10W
- Zonder aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS) 0P109

Fabrieksopbouwvarianten en koppelingen voor opbouwvarianten (bijv. indicator kiepwagen enz.)

- Voorbereiding, elektrisch, voor hefbare hydraulische laadklep 0P1G0
- Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoerentalreg. (ZDR), voorzijde cabine 0P2NA

Krachtafnemers

- Zonder ventilatorwiel voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk 0P4VR
- Brancheparametring, algemeen 0P4X0

Wegslepen, bergen en trekken

- Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsslijger, met steekpen 0P1MK

Spuitwerk

Spuitwerk cabine boven

- Deklakwerk cabine 0P6YB
- Deklakwerk dakspoiler 0P6X3

Spuitwerk cabine onder

- Deklakwerk instappen 0P6X7
- Structuurlakwerk spatborden, achter cabine 0P6YG
- Deklakwerk bumpers, kunststof 0P6YN

Spuitwerk chassis

- Zonder extra spuitwerk chassis 0PJTK
- Deklakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium 0P6YL

National unit

- Transport naar België / Transport vers Belgique BE001
- Recytyre 6 banden BE006
- Reference Truck BE018
- BE standard BE701
- NL BE719

Extra uitrustingen lokaal

- Please with gear box 0PIVP ZLA01

Kleur

- | | | |
|--|----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Deklakwerk cabine | VERKEERSWIT RAL 9016 | N |
| <input type="checkbox"/> Deklakwerk instappen | VERKEERSWIT RAL 9016 | N |
| <input type="checkbox"/> Deklakwerk dakspoiler | VERKEERSWIT RAL 9016 | N |
| <input type="checkbox"/> Deklakwerk bumpers, kunststof | VERKEERSWIT RAL 9016 | N |