



Voertuigbeschrijving voor: TGX 18.480 4x2 BL SA



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGX 18.480 4x2 BL SA
MAN-code	ENNGEMMV
Emissieklasse	EURO6
Motorfamilie	D26
Motorvermogen	353 kW
Batterijen nummer	0
Type voertuig	SA
Cabine	GM
Afstand tussen hoofdwielen	3600 mm
Overhang	800 mm
Stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	19.000 kg	20.500 kg
Vooras	7.500 kg	7.500 kg
Achteras	12.000 kg	13.000 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	44.000 kg	44.000 kg



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

Basiskarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Oplegger	0P2UA
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 18 t	0P8LF
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype trekker (SA)	0P2UR
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 880 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBG

Toelating

<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3	0P3JR
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0P3PC
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 79 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTA
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
<input type="checkbox"/>	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW

Documenten

<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0

Toepassingsgebied/transporttaken

<input type="checkbox"/>	Langeafstandsverkeer, standaard	0P6WE
<input type="checkbox"/>	040 Standaardtrekker	0P2QM
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor licht gebruik	0P4EZ

Lines, Editions en pakketten

<input type="checkbox"/>	Veiligheidspakket	0P8NG
<input type="checkbox"/>	Spuitwerk Special Request	0PJTD
<input type="checkbox"/>	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1

Horizontale en verticale belastingen

<input type="checkbox"/>	19000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5PF
<input type="checkbox"/>	20500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5TC
<input type="checkbox"/>	20500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8GY
<input type="checkbox"/>	7500 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KR
<input type="checkbox"/>	7500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LL
<input type="checkbox"/>	7500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8D1



<input type="checkbox"/>	12000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5G8
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IO
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BY
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBIY
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0P6ZL
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBPT
<input type="checkbox"/>	0 kN D-waarde	0P8XD

Instructieteksten

<input type="checkbox"/>	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV
--------------------------	---------------------------------------	-------

Chassis

Chassis (wielbasis, overhang enz.)

<input type="checkbox"/>	3600 mm hoofdwielbasis	0P2ZD
<input type="checkbox"/>	800 mm overhang chassis achter	0P3EU
<input type="checkbox"/>	8 mm langsliggerdikte hoofdframe	0P0Y6
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, afgeschuind chassisuiteinde	0P0XS
<input type="checkbox"/>	Subframe oplegger	0P0XV

Uitlaatsysteem, luchtinlaat

<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Uitlaat bodemuitlaat	0P1BL
<input type="checkbox"/>	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY

Accubakken, accu's, dynamo

<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 210 Ah, Super Longlife (AGM), onderhoudsvrij, voor strengere elektrische eisen	0P4I2
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Accubak groot, 2 accu's	0P0WR
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
<input type="checkbox"/>	Smeltzekeringen	0P1V1

Tanks en brandstofleiding

<input type="checkbox"/>	580 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4EK
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, rechts, aluminium	0P4GM
<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, hoog	0P4HD
<input type="checkbox"/>	Tanks, rechts, hoger geplaatst	0P4HB
<input type="checkbox"/>	60 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links	0P4CS
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, links, kunststof	0P4H1
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE
<input type="checkbox"/>	Positie brandstofvoorfilter op accubak	0PIW9

Chassisaanbouwdelen

<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, voor	0P1FN
<input type="checkbox"/>	Werkplatform, verlengd tot opleggerkoppeling, met opstap	0P0VF
<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, zijkant	0P1FG
<input type="checkbox"/>	Reservewielhouder, zijkant, links, voor achteras	0P0XO



<input type="checkbox"/>	Lier voor reservewiel	0P0VN
<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, achter	0P1FB
<input type="checkbox"/>	Vulwig, met houder	0P1FO
<input type="checkbox"/>	Zonder bakbevestigingshoek/drukplaten	0P0X6

Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem

<input type="checkbox"/>	Luchtcompressor, 1 cilinder, 360 cc, met bezuinigingssysteem	0P4Y4
<input type="checkbox"/>	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
<input type="checkbox"/>	Persluchtbereiding, elektronisch geregeld AMS	0P0AA
<input type="checkbox"/>	Persluchtreservoir, staal	0P0XH
<input type="checkbox"/>	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
<input type="checkbox"/>	Noodstopassistent	0P0CM
<input type="checkbox"/>	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
<input type="checkbox"/>	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BW
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op vooras	0P1I9
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op achteras	0P1I4
<input type="checkbox"/>	Bediening parkeerrem, naast bestuurdersstoel, conventionele parkeerrem	0P3KH
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Wegrolobkering MAN EasyStart	0P1TF
<input type="checkbox"/>	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
<input type="checkbox"/>	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI

Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)

<input type="checkbox"/>	Achterlichten	0P2AQ
<input type="checkbox"/>	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Zonder achteruitrijwaarschuwing	0P3CG
<input type="checkbox"/>	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Zonder zijmarkeringslichten	0P2BK

Aandrijflijn/onderstel

Motor, radiator

<input type="checkbox"/>	Dieselmotor MAN D2676 LFAY, 353 kW (480 pk) vermogen, 2.450 Nm koppel, Euro 6e	0PKEI
<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
<input type="checkbox"/>	Motorolie met lichtloopeigenschappen	0PGBN
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, carter, open	0P8PN
<input type="checkbox"/>	Geluidsschermen motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Radiator, normale lengte	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Radiatorbescherming voorzijde, rooster	0P1VP
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA
<input type="checkbox"/>	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingmelding uitvoerbaar	0PGCN

Transmissie, koppeling

<input type="checkbox"/>	MAN TipMatic 12.26 DD	0P5VS
--------------------------	-----------------------	-------



<input type="checkbox"/>	Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGCL
<input type="checkbox"/>	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN EfficientRoll	0P0ET
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg	0PGBZ
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog	0P0DT
<input type="checkbox"/>	Warmtewisselaar transmissie	0P0FW

Velgen, banden

<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
<input type="checkbox"/>	Banden vooras naar keuze 315/70R22,5 stuuras/langeafstandsverkeer TL (156/150 K)	0PEU1
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0NI
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
<input type="checkbox"/>	Banden achteras naar keuze 315/70R22,5 aandrijf-as/langeafstandsverkeer TL (154/150 K)	0PDO7
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0OO
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0MU
<input type="checkbox"/>	Reservewiel, conform configuratie banden vooras	0P0MH

Assen

<input type="checkbox"/>	4x2	0P3B1
<input type="checkbox"/>	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
<input type="checkbox"/>	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
<input type="checkbox"/>	Vooras, 7.500 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5EQ
<input type="checkbox"/>	Spatbord vooras	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
<input type="checkbox"/>	Achteras, 13.000 kg, hypoideas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4ZP
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op achteras	0P1HN
<input type="checkbox"/>	Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1AM
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
<input type="checkbox"/>	Asoverbrenging, i=2,53	0P0CS
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
<input type="checkbox"/>	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL

Asgeleiding en vering

<input type="checkbox"/>	Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YC
<input type="checkbox"/>	Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)	0P3K9
<input type="checkbox"/>	Bladvering op vooras, parabool, 1 blad, staal	0P1JC
<input type="checkbox"/>	Luchtvering op achteras	0P1J5
<input type="checkbox"/>	7500 kg draagvermogen vering vooras	0P5CZ
<input type="checkbox"/>	13.000 kg draagvermogen vering achteras	0P5BV
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, vooras	0P1LD
<input type="checkbox"/>	Vierpuntsstang voor achteras, met stabilisatorfunctie	0P1L7
<input type="checkbox"/>	Asaansturing niet als driehoeksstang	0P6ZY



- Zonder luchtveringsbesturing aanhangwagen 0PHN2

Cabine

Cabine en exterieur van de cabine

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Cabine GM: de royale (breed, lang, middelhoog) | 0P2DJ |
| <input type="checkbox"/> | Cabine-ophanging, Comfort | 0P1V9 |
| <input type="checkbox"/> | Kantelmechanisme cabine, handmatig | 0P1V6 |
| <input type="checkbox"/> | Dakspoiler | 0P1X7 |
| <input type="checkbox"/> | Instelling dakspoiler bij levering, transportpositie | 0P1XA |
| <input type="checkbox"/> | Hefdak, mechanisch | 0P1VW |
| <input type="checkbox"/> | Sideflaps, links klapbaar en rechts vast | 0P1YA |
| <input type="checkbox"/> | Chroomoplegwerk op radiatorkap | 0PGBU |
| <input type="checkbox"/> | Bumper, kunststof | 0P1SD |
| <input type="checkbox"/> | Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid | 0P1VE |
| <input type="checkbox"/> | Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint | 0P1X0 |
| <input type="checkbox"/> | Zonneklep voorruit, aerodynamisch geoptimaliseerd | 0PIOV |
| <input type="checkbox"/> | Ruitenwissersysteem voor voorruit | 0P1WG |
| <input type="checkbox"/> | Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen) | 0P1UM |
| <input type="checkbox"/> | Instap, star | 0P1UZ |
| <input type="checkbox"/> | Centrale vergrendeling, met afstandsbediening | 0P1WR |
| <input type="checkbox"/> | 4 voertuigseutels | 0P3JU |
| <input type="checkbox"/> | Portierverlenging, bestuurders- en bijrijderszijde | 0P1WW |
| <input type="checkbox"/> | Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig | 0P2DQ |
| <input type="checkbox"/> | Deurruiten, getint | 0P1WO |
| <input type="checkbox"/> | Deurruit, veiligheidsglas | 0P1WM |
| <input type="checkbox"/> | Achterwand cabine, zonder raam | 0P1VD |

Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder licht- en koplamp-pakket | 0PKWU |
| <input type="checkbox"/> | Koplampen, H7 | 0P1ZN |
| <input type="checkbox"/> | Dagrijlicht, led | 0P2BP |
| <input type="checkbox"/> | Mistlamp, H7 | 0P2AH |
| <input type="checkbox"/> | Afslaglicht, H7 | 0P1YF |
| <input type="checkbox"/> | Knipperlichten, zijkanten, gloeilamp | 0P1Z6 |
| <input type="checkbox"/> | Koplamphoogteregeling, handmatig | 0P2AC |
| <input type="checkbox"/> | Grootlichtassistent | 0P1ZH |
| <input type="checkbox"/> | Rijlichtschakeling, automatisch, met lichtsensor | 0P1ZE |
| <input type="checkbox"/> | 2 contourlichten, led | 0P2BS |
| <input type="checkbox"/> | Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar | 0P1ZW |
| <input type="checkbox"/> | 2 persluchtclaxons op het cabinedak | 0P1UW |
| <input type="checkbox"/> | 2 werklampen op cabinedak, 1 rechts en 1 links | 0P1YM |
| <input type="checkbox"/> | Werklamp, led, wit | 0PJQA |
| <input type="checkbox"/> | Schakelaar voor werklamp | 0P5U5 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig | 0PJRO |

Spiegels en vervanging van spiegels

- | | | |
|--------------------------|----------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder spiegelpakket | 0PKWV |
|--------------------------|----------------------|-------|



<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar met manoeuvreerhulp, verwarmd	0P2CB
<input type="checkbox"/>	Stoeprandspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CG
<input type="checkbox"/>	Frontspiegel, handmatig verstelbaar	0P2CJ
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, gespoten, cabinekleur	0P2CN
<input type="checkbox"/>	Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor 2 camera's, één camera gekoppeld aan achteruitversnelling	0P2D3

Stoelen

<input type="checkbox"/>	Stoelbekleding, textiel, comfort	0P2PO
<input type="checkbox"/>	Zonder bestuurdersstoel-pakket	0PKXV
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
<input type="checkbox"/>	Stoelverwarming bestuurdersstoel	0P2PX
<input type="checkbox"/>	ArMLEUNINGEN bestuurdersstoel	0P2OE
<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Zonder bijrijdersstoel-pakket	0PKXU
<input type="checkbox"/>	Bijrijdersstoel, niet geveerd, in langsrichting en hoogte verstelbaar en leuning verstelbaar	0P2OP
<input type="checkbox"/>	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1

Bestuurderswerkplek

<input type="checkbox"/>	Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GD
<input type="checkbox"/>	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
<input type="checkbox"/>	Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering	0P3K0
<input type="checkbox"/>	Instrumentengroep, Basic km/h	0P3L3
<input type="checkbox"/>	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN	0P5DW
<input type="checkbox"/>	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
<input type="checkbox"/>	Remote download voor digitale tachograaf	0P2JJ
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor tolregistratiesysteem Toll Collect	0P2MT
<input type="checkbox"/>	Weergave van rijtijden, instrumentengroep	0P2MA
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, open met 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen, rechts naast aircobedieningspaneel	0PGT7
<input type="checkbox"/>	2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord	0P2FA
<input type="checkbox"/>	Comfortvak onder infotainmentdisplay	0PFY0
<input type="checkbox"/>	2 inzetbakken, middengedeelte instrumentenbord, groot	0P8KZ
<input type="checkbox"/>	Sigarettenaansteker	0P2IH
<input type="checkbox"/>	4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor	0P2FJ
<input type="checkbox"/>	Zonder opbergbakje naast stoel	0PJRS

Klimaatregeling cabine

<input type="checkbox"/>	Airconditioning, Climatronic	0P2NT
<input type="checkbox"/>	Hulpverwarming (water), 4 kW	0P2O2
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, niet uitschakelbaar, permanent lichte overdruk in cabine (vermindering van binnendringend stof)	0P2NX

Slaapgedeelte

<input type="checkbox"/>	Bed, onder, met lattenbodem en hoofdverstelling	0P2GY
<input type="checkbox"/>	Stoffen onderbekleding onderste bed	0P2I5
<input type="checkbox"/>	Matras comfortbed, onder, 110 mm	0P2GK
<input type="checkbox"/>	Net, links, op zijwand bij onderste bed	0P2EI
<input type="checkbox"/>	Net, rechts, op zijwand bij onderste bed	0P2EO



- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Gordijn in dwarsrichting, achter stoelen | 0P2GP |
| <input type="checkbox"/> | Opbergkastje, achter, links, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk | 0P2H2 |
| <input type="checkbox"/> | Opbergkastje, achter, rechts, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk | 0P2H6 |

Interieur van de cabine

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Kleurambiance Desert Beige voor interieur cabine | 0P2I7 |
| <input type="checkbox"/> | Interieurstyling analoog kleurambiance | 0PGBT |
| <input type="checkbox"/> | Zonder bestuurderswerkplek-pakket, comfort | 0PKXT |
| <input type="checkbox"/> | Zonnekap voorruit, binnen, klapbaar | 0P2FE |
| <input type="checkbox"/> | Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde | 0P2FH |
| <input type="checkbox"/> | Tapijt, op motortunnel | 0P2I9 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder interieurverlichtingspakket | 0PKNF |
| <input type="checkbox"/> | Binnenverlichting centraal | 0PHA6 |
| <input type="checkbox"/> | Leeslamp, bestuurderszijde | 0P2IQ |
| <input type="checkbox"/> | Instapverlichting | 0P2IO |
| <input type="checkbox"/> | Instaphandgrepen, standaard | 0PHPK |
| <input type="checkbox"/> | Extra cabine-isolatie, thermisch | 0P2FT |
| <input type="checkbox"/> | Extra cabine-isolatie, akoestisch | 0P2FQ |
| <input type="checkbox"/> | Gordijn rondom | 0P2GS |
| <input type="checkbox"/> | Binnenbekleding deur, niet afwasbaar | 0P2IB |
| <input type="checkbox"/> | Zonder opberg- en opslagruimte-pakket | 0PKXS |
| <input type="checkbox"/> | Net, achterwand cabine | 0P2F0 |
| <input type="checkbox"/> | 3 opbergvakken, hoog dak voor, 1 links en 1 rechts, met klep, 1 in het midden met jaloezie | 0P2HN |
| <input type="checkbox"/> | 2 laden, middengedeelte instrumentenbord | 0P2HM |
| <input type="checkbox"/> | Koelkast uittrekbaar en opbergbox, middengedeelte, aan de achterkant | 0P2HC |
| <input type="checkbox"/> | Afvalbak voor middengedeelte, aan de achterkant | 0P2EC |
| <input type="checkbox"/> | Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine | 0P2G2 |

Accessoires en gereedschap

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder pakket accessoires en gereedschap | 0PKXA |
| <input type="checkbox"/> | Boordgereedschap | 0P2TX |
| <input type="checkbox"/> | EHBO-set | 0P3F3 |
| <input type="checkbox"/> | Gevarendriehoek | 0P3FI |
| <input type="checkbox"/> | Ruitenwasset | 0P3CI |
| <input type="checkbox"/> | Waarschuwinglamp, met functie voor constant branden | 0P3FF |
| <input type="checkbox"/> | Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie | 0P2YF |
| <input type="checkbox"/> | Persluchtaansluiting, cabine, met persluchtslang en persluchtpistool | 0P2FM |
| <input type="checkbox"/> | Krik, 12.000 kg | 0P3F8 |

Intelligent Truck

Hulpsystemen

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) | 0P1TN |
| <input type="checkbox"/> | Antislipregeling (ASR) | 0P1T2 |
| <input type="checkbox"/> | Cruise control ACC stop-and-go, met afstandsregeling | 0P1TQ |
| <input type="checkbox"/> | Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling) | 0P0C3 |
| <input type="checkbox"/> | Geavanceerd noodremsysteem (EBA), niet uitschakelbaar | 0PHDA |
| <input type="checkbox"/> | Lane Departure Warner LDW | 0P1TT |



<input type="checkbox"/>	Zonder vermoeidheidsdetectiesysteem	0PHN5
<input type="checkbox"/>	Zonder frontdetectie	0PHNA
<input type="checkbox"/>	Zonder verkeersbordherkenning	0PHNE
<input type="checkbox"/>	Zonder Reversing Motion System	0PHNV
<input type="checkbox"/>	Zonder afstandswaarschuwingssysteem	0PKA0

Infotainment (radio enz.)

<input type="checkbox"/>	Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang	0P3KV
<input type="checkbox"/>	MAN mediasysteem Navigation Advanced 7"	0P2M0
<input type="checkbox"/>	MAN Soundsystem Advanced met subwoofer	0P2MI
<input type="checkbox"/>	Navigatiekaart Europa en Rusland	0P2MX
<input type="checkbox"/>	Online Traffic voor navigatiefunctie	0P2N4
<input type="checkbox"/>	MAN TeleMatics	0P2MO
<input type="checkbox"/>	Smartphone-integratie	0P2NE
<input type="checkbox"/>	Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig	0P2MC
<input type="checkbox"/>	Frans extra voor display	0P2JT

Opbouwvarianten/koppelingen

Koppelingen voor opleggers (bijv. opleggerkoppeling, remaansluiting enz.)

<input type="checkbox"/>	Remaansluiting oplegger, 2 leidingen, achter cabine, Wendeflex met standaardkoppeling	0P1O2
<input type="checkbox"/>	Opleggercontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig	0P1P9
<input type="checkbox"/>	Spiraalkabel naar oplegger, elektr., voor aanhangwagencontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig naar 15-polig	0P8NY
<input type="checkbox"/>	Y-spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagencontactdozen achter cabine, 24 V, 15-polig naar 7+7-polig	0P1Q0
<input type="checkbox"/>	Spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagencontactdoos ABS, achter cabine	0P8O1
<input type="checkbox"/>	12 mm bouwhoogte koppelingsschotel (tot max. 20.000 kg opleggerlast)	0P1Q1
<input type="checkbox"/>	Opleggerkoppeling JOST JSK 42 K0 2 inch	0P1RT
<input type="checkbox"/>	Kingpin, diameter 2 inch	0P1RY
<input type="checkbox"/>	Fabrikant opleggerkoppeling Jost	0PBY1
<input type="checkbox"/>	185 mm bouwhoogte opleggerkoppeling	0P1PS
<input type="checkbox"/>	Opleggerkoppeling, automatische smering	0P1Q7
<input type="checkbox"/>	Glijlagersysteem met plaatmontage opleggerkoppeling	0PBY5
<input type="checkbox"/>	Bediening opleggerkoppeling, normale handgreep	0P1QI
<input type="checkbox"/>	Zonder sensorsysteem opleggerkoppeling	0PHN7
<input type="checkbox"/>	475 mm opleggermaat van midden laatste as	0P5BD
<input type="checkbox"/>	Voertuigconfiguratie voor oplegger	0P0XX

Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)

<input type="checkbox"/>	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager	0P1NQ
<input type="checkbox"/>	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden	0P1O0
<input type="checkbox"/>	Zonder aanhangwagencontactdoos op chassisuiteinde	0P1OW
<input type="checkbox"/>	Aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), achter cabine	0P1O5

Fabrieksopbouwvarianten en koppelingen voor opbouwvarianten (bijv. indicator kiepwagen enz.)

<input type="checkbox"/>	Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoerentalreg. (ZDR), voorzijde cabine	0P2NA
<input type="checkbox"/>	Interface voor voertuiggegevens (FMS)	0P2J3



Krachtafnemers

<input type="checkbox"/>	Zonder ventilatorwiel voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk	0P4VR
<input type="checkbox"/>	Brancheparametring, algemeen	0P4X0

Wegslepen, bergen en trekken

<input type="checkbox"/>	Sleepoog, voorzijde voertuig, schroefbaar	0P1MR
--------------------------	---	-------

Spuitwerk

Spuitwerk cabine boven

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	0P6YB
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk hoog dak	0P6YD
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk Aero-pakket (dakspoiler met sideflaps)	0P6X2

Spuitwerk cabine onder

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk portierverlenging en instappen	0P6X8
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk spatborden, achter cabine	0P6YF
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk bumpers, kunststof	0P6YN

Spuitwerk chassis

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk chassis	0P6YC
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium	0P6YL

National unit

<input type="checkbox"/>	Transport naar België / Transport vers Belgique	BE001
<input type="checkbox"/>	Recytyre 7 banden	BE007

Extra uitrustingen lokaal

<input type="checkbox"/>	Lokale werken Frederix	ZLS01
--------------------------	------------------------	-------

Kleur

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk chassis	GRAFIETZWART RAL 9011	W
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	ZUIVER WIT RAL 9010	N
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk Aero-pakket (dakspoiler met sideflaps)	ZUIVER WIT RAL 9010	A
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk hoog dak	ZUIVER WIT RAL 9010	A
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk spatborden, achter cabine	ZUIVER WIT RAL 9010	A
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk bumpers, kunststof	ZUIVER WIT RAL 9010	A
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk portierverlenging en instappen	ZUIVER WIT RAL 9010	A